

Izolovaný flexibilní tlumič



AKUDEC flexibilní tlumič

Izolovaný flexibilní tlumič určený pro systémy mechanického větrání s rekuperací - ideální pro propojení rekuperátoru s rozvodnými skříněmi. Charakteristickým znakem tlumiče AKUDEC PE-FLEX je tuhá polopružná a velmi odolná vnitřní vrstva z vícevrstvého děrovaného hliníku s vynikajícími akustickými vlastnostmi. Je k dispozici v průměrech Ø160 mm a Ø200 mm, tloušťce izolace 25 mm nebo 50 mm a délce 1 metr.

AKUDEC 160/25/1000: Flexibilní tlumič - Ø160mm



Maximální teplota vzduchu: -30 ÷ +140°C
Připojení: Ø160mm
Výrobce / Dodavatel: PE-FLEX
Přehled funkce: Ø160mm

AKUDEC 200/25/1000: Flexibilní tlumič - Ø200mm



Maximální teplota vzduchu: -30 ÷ +140°C
Připojení: Ø200mm
Výrobce / Dodavatel: PE-FLEX
Přehled funkce: Ø200mm

AKUDEC 200/50/1000: Flexibilní tlumič - Ø200mm




Maximální teplota vzduchu: -30 ÷ +140°C
Připojení: Ø200mm
Výrobce / Dodavatel: PE-FLEX
Přehled funkce: Ø200mm

Izolovaný flexibilní tlumič


Průměr (mm)	Délka (m)	Útlum dB - průměrná frekvence Hz								Průměrný útlum (dB)
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
160	1	14,6	19,1	31,1	27	24,7	32,5	24	18,7	29
200	1	11,1	14,6	29,5	20,7	21	30	17,7	13,2	23

AKUDEC útlum




PF PB90N 1 x 50 x 158

Plenum box nerez - Ø50mm/Ø160mm




PF PB90N 2 x 50 x 158

Plenum box nerez - Ø50mm/Ø160mm




PF PB90N 3 x 50 x 158

Plenum box nerez - Ø50mm/Ø160mm




PF PB90N 4 x 50 x 158

Plenum box nerez - Ø50mm/Ø160mm




PF PB90N 5 x 50 x 158

Plenum box nerez - Ø50mm/Ø160mm




PF PB90N 6 x 50 x 158

Plenum box nerez - Ø50mm/Ø160mm




PF PB90N 1 x 75 x 158

Plenum box nerez - Ø75mm/Ø160mm




PF PB90N 2 x 75 x 158

Plenum box nerez - Ø75mm/Ø160mm



PF PB90N 3 x 75 x 158


Plenum box nerez - Ø75mm/Ø160mm




PF PB90N 1 x 90 x 158

Plenum box nerez - Ø90mm/Ø160mm


Izolovaný flexibilní tlumič




PF PB90N 2 x 90 x 158
Plenum box nerez - Ø90mm/Ø160mm




PF PB90N 3 x 50 x 160
Plenum box nerez - Ø50mm/Ø160mm




PF PB90N 4 x 50 x 160
Plenum box nerez - Ø50mm/Ø160mm




PF PB90N 5 x 50 x 160
Plenum box nerez - Ø50mm/Ø160mm




PF PB90N 6 x 50 x 160
Plenum box nerez - Ø50mm/Ø160mm




PF PB90N 1 x 75 x 160
Plenum box nerez - Ø75mm/Ø160mm




PF PB90N 2 x 75 x 160
Plenum box nerez - Ø75mm/Ø160mm




PF PB90N 3 x 75 x 160
Plenum box nerez - Ø75mm/Ø160mm



PF PB90N 2 x 90 x 160
Plenum box nerez - Ø90mm/Ø160mm




PF PB90N 3 x 90 x 160
Plenum box nerez - Ø90mm/Ø160mm



PF PB0N 1 x 75 x 158
Plenum box nerez - Ø75mm/Ø160mm




PF PB0N 2 x 75 x 158
Plenum box nerez - Ø75mm/Ø160mm



PF PB0N 3 x 75 x 158
Plenum box nerez - Ø75mm/Ø160mm



PF PB0N 1 x 75 x 160
Plenum box nerez - Ø75mm/Ø160mm



PF PB0N 2 x 75 x 160
Plenum box nerez - Ø75mm/Ø160mm



PF PB0N 3 x 75 x 160
Plenum box nerez - Ø75mm/Ø160mm



PF PB90HN 1 x 75 x 158
Plenum box nerez - Ø75mm/Ø160mm



PF PB90HN 2 x 75 x 158
Plenum box nerez - Ø75mm/Ø160mm



PF PB90HN 3 x 75 x 158
Plenum box nerez - Ø75mm/Ø160mm



PF PB90HN 1 x 75 x 160
Plenum box nerez - Ø75mm/Ø160mm

Izolovaný flexibilní tlumič



PF PB90HN 2 x 75 x 160

Plenum box nerez - Ø75mm/Ø160mm



PF PB90HN 3 x 75 x 160

Plenum box nerez - Ø75mm/Ø160mm



PF PŘE 198/158

Přechod



PF PŘE 248/198

Přechod



PF PŘE 200/158

Přechod



PF PŘE 250/198

Přechod



Trouba 160mm x 2000mm

Izolovaný EPE potrubní systém - Ø160mm



Trouba 200mm x 2000mm

Izolovaný EPE potrubní systém - Ø200mm



Vsuvka 160mm

Izolovaný EPE potrubní systém - Ø160mm



Montážní spona 160mm

Izolovaný EPE potrubní systém - Ø160mm



Oblouk 160mmx45°

Izolovaný EPE potrubní systém - Ø160mm



Oblouk 160mmx90°

Izolovaný EPE potrubní systém - Ø160mm



Vsuvka 200mm

Izolovaný EPE potrubní systém - Ø200mm



Oblouk 200mmx45°

Izolovaný EPE potrubní systém - Ø200mm



Oblouk 200mmx90°

Izolovaný EPE potrubní systém - Ø200mm




Sání / Výfuk 160mm ČERNÝ

Izolovaný EPE potrubní systém - Ø160mm




Sání / Výfuk 160mm BÍLÝ

Izolovaný EPE potrubní systém - Ø160mm




Střešní nástavec 160mm HR-WTW ČERNÝ

Izolovaný EPE potrubní systém - Ø160mm



Střešní nástavec 160mm HR-WTW ČERNÝ XL

Izolovaný EPE potrubní systém - Ø160mm



Střešní nástavec 160mm HR-WTW ČERVENÝ

Izolovaný EPE potrubní systém - Ø160mm