

Contego

Plastové nástěnné nástavce



Contego

- Vhodné pro přívod nebo odvod vzduchu.**
- Rychlá a snadná instalace pro snadný přístup.**
- Vyrobeno z odolného a UV odolného PP materiálu.**
- Navrženo tak, aby zabraňovalo kapání vody ze zdi, hromadění nečistot kolem nástavce a vnikání hmyzu.**
- Díky svému modernímu decentnímu designu se přizpůsobí všem typům povrchů stěn.**

Plastové nástěnné nástavce pro přívod a odvod vzduchu

Nástěnný nástavce Contego se používá v systémech centrálního mechanického větrání. Je vhodný pro přívod i odvod vzduchu a k zařízení se připojuje přes izolované potrubí Aerofoam. Contego kombinuje funkčnost a snadnou instalaci. Zabraňuje odkapávání vody, minimalizuje usazování nečistot a má spodní mířížku, která chrání před škůdci. Je vyrobena z odolného PP materiálu odolného vůči UV záření a díky matné černé povrchové úpravě se dobře hodí na každou stěnu. Instalace je rychlá a snadná s nástěnnou základnou pro snadný přístup a uzávěrem, který se jednoduše zacvakne nahoru.

Contego 125 ŠEDÁ



Barva: Antracit RAL7021

Váha: 0,688 kg

Připojení: Ø125mm

Materiál: PP

Výrobce / Dodavatel: Ubbink bv

Identifikační kód: 0188844

Přehled funkce: Ø125mm

Contego 160 ŠEDÁ



Barva: Antracit RAL7021

Váha: 0,694 kg

Připojení: Ø160mm

Materiál: PP

Výrobce / Dodavatel: Ubbink bv

Identifikační kód: 0188843

Přehled funkce: Ø160mm

Plastové nástěnné nástavce

Contego 180 ŠEDÁ



Barva: Antracit RAL7021

Váha: 0,69 kg

Připojení: Ø180mm

Materiál: PP

Výrobce / Dodavatel: Ubbink bv

Identifikační kód: 0188842

Přehled funkce: Ø180mm

Contego 200 ŠEDÁ



Barva: Antracit RAL7021

Váha: 0,692 kg

Připojení: Ø200mm

Materiál: PP


Výrobce / Dodavatel: Ubbink bv

Identifikační kód: 0188841


Přehled funkce: Ø200mm

Contego

Plastové nástěnné nástavce




Contego 125 rozměry




Contego 160 rozměry

Contego

Plastové nástěnné nástavce



Contego 180 rozměry



Contego 200 rozměry

Plastové nástěnné nástavce

		Přívod		Odvod	
Zeta [-]	0,57		1,41		
Qv [m ³ /h]	v [m/s]	Δp [Pa]	v [m/s]	Δp [Pa]	
0	0,0	0,0	0,0	0,0	
50	1,1	0,4	1,1	1,1	
100	2,3	1,7	2,3	4,3	
150	3,4	3,9	3,4	9,6	
200	4,5	6,9	4,5	17,0	
250	5,7	10,8	5,7	26,6	

Contego 125 ztráta

		Přívod		Odvod	
Zeta [-]	1,05		1,53		
Qv [m ³ /h]	v [m/s]	Δp [Pa]	v [m/s]	Δp [Pa]	
0	0,0	0,0	0,0	0,0	
50	0,7	0,3	0,7	0,4	
100	1,4	1,2	1,4	1,7	
150	2,1	2,7	2,1	3,9	
200	2,8	4,7	2,8	6,9	
250	3,5	7,4	3,5	10,8	
300	4,1	10,6	4,1	15,5	
350	4,8	14,5	4,8	21,1	
400	5,5	18,9	5,5	27,6	

Contego 160 ztráta

Plastové nástěnné nástavce

	Přívod		Odvod	
Zeta [-]	1,19		1,88	
Qv [m³/h]	v [m/s]	Δp [Pa]	v [m/s]	Δp [Pa]
0	0,0	0,0	0,0	0,0
50	0,5	0,2	0,5	0,3
100	1,1	0,8	1,1	1,3
150	1,6	1,9	1,6	3,0
200	2,2	3,3	2,2	5,3
250	2,7	5,2	2,7	8,3
300	3,3	7,5	3,3	11,9
350	3,8	10,2	3,8	16,2
400	4,4	13,4	4,4	21,1
450	4,9	16,9	4,9	26,8
500	5,5	20,9	5,5	33,0

Contego 180 ztráta

	Přívod		Odvod	
Zeta [-]	1,72		2,39	
Qv [m³/h]	v [m/s]	Δp [Pa]	v [m/s]	Δp [Pa]
0	0,0	0,0	0,0	0,0
50	0,4	0,2	0,4	0,3
100	0,9	0,8	0,9	1,1
150	1,3	1,8	1,3	2,5
200	1,8	3,2	1,8	4,4
250	2,2	5,0	2,2	6,9
300	2,7	7,1	2,7	9,9
350	3,1	9,7	3,1	13,5
400	3,5	12,7	3,5	17,6
450	4,0	16,1	4,0	22,3
500	4,4	19,8	4,4	27,6
550	4,9	24,0	4,9	33,3
600	5,3	28,6	5,3	39,7
650	5,7	33,5	5,7	46,6

Contego 200 ztráta

Plastové nástěnné nástavce



Contego instalace

**Trouba 125mm x 2000mm**

Izolovaný EPE potrubní systém - Ø125mm

**Trouba 160mm x 2000mm**

Izolovaný EPE potrubní systém - Ø160mm

**Trouba 180mm x 2000mm**

Izolovaný EPE potrubní systém - Ø180mm

**Trouba 200mm x 2000mm**

Izolovaný EPE potrubní systém - Ø200mm

**Vsuvka 125mm**


Izolovaný EPE potrubní systém - Ø125mm

**Montážní spona 125mm**

Izolovaný EPE potrubní systém - Ø125mm

**Oblouk 125mmx30°**


Izolovaný EPE potrubní systém - Ø125mm

**Oblouk 125mmx15°**

Izolovaný EPE potrubní systém - Ø125mm

**Oblouk 125mmx45°**

Izolovaný EPE potrubní systém - Ø125mm

**Oblouk 125mmx90°**

Izolovaný EPE potrubní systém - Ø125mm

Plastové nástěnné nástavce



Vsuška 160mm

Izolovaný EPE potrubní systém - Ø160mm



Montážní spona 160mm

Izolovaný EPE potrubní systém - Ø160mm



Oblouk 160mmx15°

Izolovaný EPE potrubní systém - Ø160mm




Oblouk 160mmx30°

Izolovaný EPE potrubní systém - Ø160mm



Oblouk 160mmx45°

Izolovaný EPE potrubní systém - Ø160mm



Oblouk 160mmx90°

Izolovaný EPE potrubní systém - Ø160mm



Vsuška 180mm

Izolovaný EPE potrubní systém - Ø180mm



Montážní spona 180mm

Izolovaný EPE potrubní systém - Ø180mm



Oblouk 180mmx15°

Izolovaný EPE potrubní systém - Ø180mm




Oblouk 180mmx30°

Izolovaný EPE potrubní systém - Ø180mm



Oblouk 180mmx45°

Izolovaný EPE potrubní systém - Ø180mm



Oblouk 180mmx90°

Izolovaný EPE potrubní systém - Ø180mm



Rozbočka 180mm

Izolovaný EPE potrubní systém - Ø180mm



Vsuška 200mm

Izolovaný EPE potrubní systém - Ø200mm




Oblouk 200mmx15°

Izolovaný EPE potrubní systém - Ø200mm




Oblouk 200mmx45°

Izolovaný EPE potrubní systém - Ø200mm




Oblouk 200mmx30°

Izolovaný EPE potrubní systém - Ø200mm



Oblouk 200mmx90°

Izolovaný EPE potrubní systém - Ø200mm



Sání / Výfuk 125mm ČERNÝ


Izolovaný EPE potrubní systém - Ø125mm



Sání / Výfuk 125mm BÍLÝ


Izolovaný EPE potrubní systém - Ø125mm

Plastové nástěnné nástavce




Střešní nástavec 125mm HR-WTW ČERNÝ

Izolovaný EPE potrubní systém - Ø125mm




Střešní nástavec 125mm HR-WTW ČERNÝ XL

Izolovaný EPE potrubní systém - Ø125mm




Střešní nástavec 125mm HR-WTW ČERVENÝ

Izolovaný EPE potrubní systém - Ø125mm




Sání / Výfuk 160mm ČERNÝ

Izolovaný EPE potrubní systém - Ø160mm




Sání / Výfuk 160mm BÍLÝ

Izolovaný EPE potrubní systém - Ø160mm




Střešní nástavec 160mm HR-WTW ČERNÝ

Izolovaný EPE potrubní systém - Ø160mm




Střešní nástavec 160mm HR-WTW ČERNÝ XL

Izolovaný EPE potrubní systém - Ø160mm




Střešní nástavec 160mm HR-WTW ČERVENÝ

Izolovaný EPE potrubní systém - Ø160mm




Sání / Výfuk 180mm ČERNÝ

Izolovaný EPE potrubní systém - Ø180mm




Sání / Výfuk 180mm BÍLÝ

Izolovaný EPE potrubní systém - Ø180mm



Střešní nástavec 180mm HR-WTW ČERNÝ

Izolovaný EPE potrubní systém - Ø180mm



Střešní nástavec 180mm HR-WTW ČERNÝ XL

Izolovaný EPE potrubní systém - Ø180mm