

Střešní ventilační hlavice



VH

Střešní ventilační hlavice pro sání a výfuk.

VH 100: Střešní ventilační hlavice - Ø100mm



Váha: 1,1 kg
Připojení: Ø100mm
Materiál: Pozinkovaná ocel
Výrobce / Dodavatel: SALDA UAB

Přehled funkce: Ø100mm

VH 125: Střešní ventilační hlavice - Ø125mm



Váha: 1,4 kg
Připojení: Ø125mm
Materiál: Pozinkovaná ocel
Výrobce / Dodavatel: SALDA UAB

Přehled funkce: Ø125mm

VH 160: Střešní ventilační hlavice - Ø160mm



Váha: 2 kg
Připojení: Ø160mm
Materiál: Pozinkovaná ocel
Výrobce / Dodavatel: SALDA UAB

Přehled funkce: Ø160mm

VH 200: Střešní ventilační hlavice - Ø200mm



Váha: 2,8 kg
Připojení: Ø200mm
Materiál: Pozinkovaná ocel
Výrobce / Dodavatel: SALDA UAB

Přehled funkce: Ø200mm

VH 250: Střešní ventilační hlavice - Ø250mm



Váha: 3,8 kg
Připojení: Ø250mm
Materiál: Pozinkovaná ocel
Výrobce / Dodavatel: SALDA UAB

Přehled funkce: Ø250mm

Střešní ventilační hlavice

VH 315: Střešní ventilační hlavice - Ø315mm



Váha: 5,3 kg
Připojení: Ø315mm
Materiál: Pozinkovaná ocel
Výrobce / Dodavatel: SALDA UAB

Přehled funkce: Ø315mm

VH 355: Střešní ventilační hlavice - Ø355mm



Váha: 9,1 kg
Připojení: Ø355mm
Materiál: Pozinkovaná ocel
Výrobce / Dodavatel: SALDA UAB

Přehled funkce: Ø355mm

VH 400: Střešní ventilační hlavice - Ø400mm



Váha: 9,1 kg
Připojení: Ø400mm
Materiál: Pozinkovaná ocel
Výrobce / Dodavatel: SALDA UAB

Přehled funkce: Ø400mm

VH 500: Střešní ventilační hlavice - Ø500mm



Váha: 14,8 kg
Připojení: Ø500mm
Materiál: Pozinkovaná ocel
Výrobce / Dodavatel: SALDA UAB

Přehled funkce: Ø500mm

VH 630: Střešní ventilační hlavice - Ø630mm



Váha: 23,2 kg
Připojení: Ø630mm
Materiál: Pozinkovaná ocel
Výrobce / Dodavatel: SALDA UAB

Přehled funkce: Ø630mm


VH 800: Střešní ventilační hlavice - Ø800mm



Váha: 35 kg
Připojení: Ø800mm
Materiál: Pozinkovaná ocel
Výrobce / Dodavatel: SALDA UAB

Přehled funkce: Ø800mm

Střešní ventilační hlavice



Typ	d [mm]	D [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	S1 [mm]	S2 [mm]
VH 100	100	180	215	32	60	0,7	1
VH 125	125	224	220	32	65	0,7	1
VH 160	160	290	230	32	75	0,7	1
VH 200	200	360	290	32	85	0,7	1
VH 250	250	450	300	44	95	0,7	1
VH 315	315	565	315	44	95	0,7	1
VH 355	355	720	510	44	185	1	1
VH 400	400	720	380	44	85	1	1
VH 500	500	900	460	70	150	1	1
VH 630	630	1152	510	70	290	1	1
VH 800	800	1452	620	70	235	1	1

VH rozměry